



# Manual Tryckspruta

För automatisk bevattning av växtvägg





# Montering



Trycksprutan levereras med ett sprayrör för bevattning. Det sitter en o-ring (**A**) på röret. Denna demonteras.

Skruva av skruven (**B**) från handtaget.




Trä på skruven (**B**) och därefter o-ringen (**A**) på matarslangen till växtväggens bevattningskit.

Sätt i slangen i trycksprutans handtag, se till att oringen sitter som på bild och skruva sedan fast skruven på handtaget.



Trycksprutan är nu redo att användas.



Fyll trycksprutan med vatten och alternativt näringslösning. Pumpa upp trycket och öppna ventilen (C) så att systemet vattnas. Stäng av ventilen för att sluta vattna.



## Minigarden Vertical

Staplingsbart och påbyggnadsbart modulsystem för växtväggar med många kombinationsmöjligheter. Levereras i förpackning om 3 moduler med 3 krukor vardera. Totalt 9 krukor att plantera i.



Minigarden Vertical



Minigarden Corner

## Minigarden Corner

Staplingsbart och påbyggnadsbart modulsystem med många kombinationsmöjligheter. Hörnvariant. Levereras i förpackning om 3 moduler. Totalt 3 krukor att plantera i.



Minigarden Bevattningskit

## Minigarden Bevattningskit

Komplettera med Minigardens bevattningskit för automatisk bevattning.

## Växtbelysning

Minigardens produkter går alldeles utmärkt att använda inomhus likväl som utomhus. Det är dock viktigt att växtväggen placeras så att växterna får tillräckligt med ljus. Beroende på placering och typ av växter så kan det fungera bra under sommarhalvåret. Men om väggen placeras mörkt och om du vill kunna odla året om, så bör du fundera på tillskottsljus.

## Spot 60 och Spot 90

Armaturer med vitt växtljus och fokuserade linser. Passar bra vid belysning på håll. Ljusspridningen är anpassad för växtväggar.



Spot 60

## Växtlampa Standard 18W

En växtlampa med vitt växtljus, E27 sockel, och 60° ljusvinkel. Fungerar bra som spot-lampor och passar vanlig E27 sockel.



Växtlampa Standard 18W

Distributör och nordisk importör:



VENSO EcoSolutions AB

Ögårdesvägen 21  
433 30 PARTILLE

Tel: 031-3400250  
Fax: 031-3400275

e-mail: [info@venso.se](mailto:info@venso.se)  
<http://venso-ecosolutions.se>